

Armoires de stockage **DDM / DTQD / DEEE ***

Déchêts Dangereux des Ménages / Déchêts Toxiques en Quantités Dispersées / Déchêts d'Equipements Electriques et Electroniques

L'armoire à grande capacité de stockage
Pose sans permis de construire



Classement au feu : **M-0 incombustible.**

Résistance au feu des cloisons: **REI 120** (coupe-feu 2 heures)
en option

Bacs de rétention en acier inox
sur toute la surface des caillebotis du plancher.

Ventilation longitudinale permanente haute et basse.

Porte de service **fermée au public.**

Structure tubulaire en acier galvanisé :
garantie 2 ans anti-corrosion

Condamnation centrale des deux hayons **anti-effraction.**

DMS 450



DMS 560



* Armoire construite en conformité avec l'arrêté du 27 mars 2012
SARRAGALA - 04 42 73 08 00 - 346 Route d'Aubagne - 13360 Roquefort la Bédoule - www.sarragala.com

Armoires de stockage **DDM / DTQD / DEEE ***

Déchêts Dangereux des Ménages / Déchêts Toxiques en Quantités Dispersées / Déchêts d'Equipements Electriques et Electroniques

Equipements de série

Porte de service



Auvent avec crémone anti-effraction 2 points




Hayon de manutention



Vérin de mise à niveau de l'armoire de 0 à + 15 cm




Bacs de rétention sous caillebotis



Etagères à rouleau



Classification des déchets



Chaine anti-déflagration



Serrure anti-panique



Fermeture au public
Serrure à cylindre européen



Armoires de stockage **DDM / DTQD / DEEE ***

Déchêts Dangereux des Ménages / Déchêts Toxiques en Quantités Dispersées / Déchêts d'Equipements Electriques et Electroniques

Equipements en option

Bacs de tri des déchets



Extraction et aspiration
VMC




Extincteur



Eclairage fluorescent



Kit de sécurité



Option peinture extérieure ou intégrale : teinte standard RAL 1013, autres coloris sur demande.



Armoires de stockage **DDM / DTQD / DEEE ***

Déchêts Dangereux des Ménages / Déchêts Toxiques en Quantités Dispersées / Déchêts d'Equipements Electriques et Electroniques

La gamme des DMS

DMS 450




Dimensions	en	mm
Longueur		4500
Largeur		2380
Hauteur		2370
Poids en kg		1700
Volume		24 m3

Composition

Caillebotis		4x2
Capacité de rétention		700
Caisses-palettes		4
Bacs plastiques		20
Etagères à rouleaux		4

DMS 560



Dimensions	en	mm
Longueur		5595
Largeur		2380
Hauteur		2370
Poids en kg		2000
Volume		30 m3

Composition

Caillebotis		5x2
Capacité de rétention		875
Caisses-palettes		6
Bacs plastiques		40
Etagères à rouleaux		8



Armoires de stockage **DDM / DTQD / DEEE ***

Déchêts Dangereux des Ménages / Déchêts Toxiques en Quantités Dispersées / Déchêts d'Equipements Electriques et Electroniques

Composition

Structure soudée en tubes acier galvanisé 60x60.
Habillage général en tôles pliées d'acier galvanisé en 15 et 20/10ème.
Ventilation haute par chicane sur les façades latérales.
Ventilation basse longitudinale par chicane sur façades avant et arrière.
Plancher en caillebotis galvanisés amovibles, en maille 30x30, pour une charge maximum de 700 Kg/m².
Bacs de rétention en acier inoxydable, sous caillebotis, couvrant toute la surface du sol.
Panneau anti-déflagration en toiture avec chaîne de retenue.
Porte de service de 780 mm de passage, avec serrure anti-panique, 3 clés et sa signalétique.

Accès de manutention comportant :

- Un hayon relevable formant un auvent.
- Un hayon bas abattant en alu anti-dérapant formant une rampe d'accès. Le poids des hayons haut et bas est équilibré par des vérins à gaz.

Cet ensemble est condamné solidairement par une crémone horizontale anti-effraction à 2 points.

Des bacs de 60 ou 80 litres en polyéthylène sont rangés sur des étagères à rouleaux.

Le code de classification des déchets est affiché à l'intérieur de l'armoire. Les pastilles de couleurs adhésives à coller sur les bacs sont fournies.

Mise en garde

En intérieur comme en extérieur, l'armoire DMS est mise en place :

- Soit avec un chariot élévateur à fourches de 1,5 à 3 tonnes, suivant les modèles
- Soit avec une grue et des sangles (non fournies)

L'armoire DMS se pose sans permis de construire car il s'agit d'un ensemble mobile.

Pose sur site

ATTENTION!

Cette armoire ne convient pas aux produits hautement corrosifs.

L'armoire à grande capacité « tout inox » existe pour ces produits, avec accessoires spéciaux.

Devis sur demande. Nous consulter en incluant la liste des produits à stocker.

En cas de déversement accidentel de produits corrosifs, les bacs de rétention doivent être rapidement nettoyés.

